

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑
วัน พุธที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นายสมัย บัวจันทร์	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๔ บ้านหนองอิไทย ประธานสภา
๒. นายสุนทร โภททอง	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๖ บ้านสลักไผ่ รองประธานสภา
๓. นายทวี โยธี	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๑ บ้านโพนปลัด (เลขานุการสภาชั่วคราว)
๔. นายถวิล สีฟ้า	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๑ บ้านโพนปลัด
๕. นายณรงค์ อร่ามเรือง	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๒ บ้านเขวา
๖. นางอ้อย ยอยอด	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๓ บ้านจางเริญ
๗. นายประหยัด นาคนาคา	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๓ บ้านจางเริญ
๘. นายนิกร ทองย้อย	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๔ บ้านหนองอิไทย
๙. นายสมพิศ พูลแก้ว	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๕ บ้านห้วย
๑๐. นายศรีนวล ภาษี	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๕ บ้านห้วย
๑๑. นายบุญเลื่อน สายแก้ว	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๖ บ้านสลักไผ่
๑๒. นายพิตรธน์ จันทร์เพา	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๗ บ้านอาลัย
๑๓. นายแน่น พรหมจันทร์	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๗ บ้านอาลัย
๑๔. นายสังเวียน ประถมภาส	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๘ บ้านพะแะใต้
๑๕. นายชู ศรีมะณี	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๘ บ้านพะแะใต้
๑๖. นายสมุทร คุ่มครอง	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๙ บ้านหนองยาว
๑๗. นางอุไรวรรณ เทียงธรรม	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๙ บ้านหนองยาว
๑๘. นายไพบุลย์ ชันทอง	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๑๐ บ้านระหาร
๑๙. นางสาวนัฐทอง ภาษี	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๑๐ บ้านระหาร
๒๐. นายประหยัด โยธี	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๑๑ บ้านสุขสวัสดิ์
๒๑. นายเสถียร เกษี	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๑๑ บ้านสุขสวัสดิ์
๒๒. นายบุญมี ไก่แก้ว	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๑๒ บ้านพะแะเหนือ
๒๓. นายสว่าง ศรีพูน	สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์หมู่ที่ ๑๒ บ้านพะแะเหนือ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

รายชื่อผู้ร่วมประชุม

๑. นายภูริต อภิรักษ์วรการ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
๒. นายตุ้ม บุทธนา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
๓. นายชานนท์ พรหมโลก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
๔. นายสมภาร บัวจันทร์	เลขานายกฯ
๕. นายคุณ สีฟ้า	ที่ปรึกษานายก
๖. นางสุกัญญา รัตนรัก	ผู้อำนวยการกองคลัง

๗. นายวิจิตร นรสิงห์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นายสุทิน วิจิรัมย์	หัวหน้าสำนักปลัด
๙. นางราตรี เงินดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๐. นางเกศขญาพร สุธธาบุญ	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๑๑. นางเมตติยา รักโสภာ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวชนิษฐา เฉวียงหงษ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๓. นางสาวสุศารัตน์ บัวจันทร์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๔. นายชายตะวัน โพนปลัด	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
๑๕. ลีเบกณัฐพล คุ่มครอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ สำหรับเรื่องที่จะประชุมในวันนี้ มีอยู่ ๓ เรื่องด้วยกันคือ

๑.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับแก้ไขหรือเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

๑.๒ รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

๑.๓ รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ

ประธานสภาฯ ก่อนที่เราจะทำการประชุมต่อตอนนี้สภาฯ ยังขาดเลขานุการสภาฯ เนื่องจากท่าน ปลัดเฉลียว แก้วหินที่ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรทำหน้าที่ เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ที่ประชุมสภาฯ ที่ประชุมเสนอชื่อจำนวน ๒ คน คือ นายสุนทร โภทธิทอง รองประธานสภาฯ และ นายทวี โยธี ส.อบต. หมู่ที่ ๑ และมีมติเลือกนายทวี โยธี ส.อบต. หมู่ที่ ๑ เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติรับรองนะครับ

มติที่ประชุมสภาฯ รับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๓.๑ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับแก้ไขหรือเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อสภาฯ

นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพอย่างสูง ท่านรองนายก ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ขออนุญาตเสนอญัตติต่อประธานสภาฯ เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมที่ ๓.๑ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับแก้ไขหรือเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ซึ่งเอกสารประกอบการนำเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งเอกสารให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาเบื้องต้นแล้ว กระผมขอเรียนเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)
๑.	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านโพนปลัด-บ้านหนองยาว-ถนนหนองแคน/จันทม	เพื่อให้ประชาชน ถนนสัญจรสะดวกมากขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)
๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินหน้าคอนเวร์ส ๒ ซ้างทางบ้านเขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกเร็ว	กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร	-	๖๐,๐๐๐ .- (งบ อบต.)	-	-
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน ถนนสัญจรสะดวกมากขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)
๕	โครงการซ่อมแซมและถนน คสล. ถนนบ้านโพนปลัด/บ้านหนองยาว-บ้านอาลัย	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรสะดวกมากขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านเขวา หมู่ที่ ๒ - เขตตำบลศรีโนนงาม	เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีขึ้นในการสัญจรที่สะดวกของประชาชน	กว้าง ๕.๐๐ ม . หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรยาว ๘๐๐ เมตร	-	๑๕๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๑๕๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๑๕๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนบ้านจ้งเอิญ-บ้านโนนยาง	เพื่อระบายน้ำและทำให้น้ำไม่ท่วมขัง	ท่อกว้าง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน	-	๔๒,๐๐๐.- (งบ อบต.)	-	-
๘	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าบ้านระหารจาก ๒ เฟส เป็น ๓ เฟส พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ๓ เฟส จำนวน ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟ ไฟ ใช้อย่างเพียงพอ	ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)
๙	โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุขสวัสดิ์	เพื่อต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน ๑ แห่ง	-	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๓๐๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุขสวัสดิ์	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุขสวัสดิ์	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒ ช้าง	-	๕๐,๐๐๐.- (งบอบต.)	๕๐,๐๐๐.- (งบอบต.)	๕๐,๐๐๐.- (งบอบต.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)
๑๑	โครงการซ่อมแซม หลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลสุข สวัสดิ์	เพื่อซ่อมแซม หลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จำนวน ๑ แห่ง	-	๒๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๒๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๒๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)
๑๒	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูก ป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่ารักษาน้ำ	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	พื้นที่สาธารณะ ภายในตำบล สุขสวัสดิ์	-	๒๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๒๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)	๒๐,๐๐๐.- (งบ อบต.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและบริการประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)
๑๓.	โครงการจัดซื้อวัสดุ สำนักงานสำนักปลัด	เพื่อจัดซื้อวัสดุ สำนักงานเพื่อใช้ ปฏิบัติงานในองค์กร	เพื่อใช้จ่ายในการ ซื้อของใช้ต่างๆ	-	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)
๑๔	โครงการจัดซื้อวัสดุ สำนักงานกองช่าง	เพื่อจัดซื้อวัสดุ สำนักงานเพื่อใช้ ปฏิบัติงานในองค์กร	เพื่อใช้จ่ายในการ ซื้อของใช้ต่างๆ	-	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)
๑๖.	โครงการจัดซื้อวัสดุ สำนักงานกองคลัง	เพื่อจัดซื้อวัสดุ สำนักงานเพื่อใช้ ปฏิบัติงานในองค์กร	เพื่อใช้จ่ายในการ ซื้อของใช้ต่างๆ	-	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)
๑๗	โครงการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ ปฏิบัติงานในองค์กร	เพื่อใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ ตลับ ผงหมึก เครื่องสำรองไฟ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์และเครื่อง ถ่ายเอกสาร	-	๑๕๐,๐๐๐.- (งบอบต.)	๑๕๐,๐๐๐.- (งบอบต.)	๑๕๐,๐๐๐.- (งบอบต.)

คุ้มครอง และท่านถวิล สีฟ้า ซึ่งถามเกี่ยวกับการซ่อมแซม ต้องเรียนก่อนในลำดับแรกว่าการนำเสนอแผนในครั้งนี้เป็นกรนำเสนอเพื่อสรรหางบประมาณมาดำเนินการ จึงยังไม่ได้ระบุวิธีดำเนินการว่าจะมีการดำเนินการด้วยวิธีการใด แต่ที่ได้เสนอปรับปรุงแผนในครั้งนี้ก็เพราะถ้าการเรามีโอกาสจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลของเรามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการซ่อมแซมแต่ไม่มีแผนในการซ่อมถนนสายนี้ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็จะไม่สามารถอนุมัติงบประมาณหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้เลย ซึ่งผมมีเจตนาว่าจะไปประสานของงบประมาณมาซ่อมแซมในลักษณะลาดยางทับหน้าคอนกรีตเลย ซึ่งความตั้งใจอยากจะไปใช้งบประมาณของเราเองในการซ่อมแบบนี้ แต่คงมีไม่เพียงพอ ถ้าการเป็นกรณีที่กำลังจะไปการซ่อมก็คงจะเป็นการเทลาดยางทับทั้งแผ่นเลย แต่ถ้าหากว่าจำเป็นมากที่จะต้องซ่อมแซมไปชั่วคราวก่อน ก็คงต้องใช้วิธีการนำยางมะตอยสำเร็จรูปมาปะหลุมไปพลาจๆ ก่อน ในส่วนของท่านณรงค์ อร่ามเรือง ท่านได้อภิปรายในโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านเขว - ตำบลศรีโนนงาม ท่านได้อภิปรายสอบถามถึงวิธีดำเนินงาน ขอเรียนว่าตอนนี้เป็นเพียงขั้นตอนการบรรจุโครงการไว้ในแผนก่อน วิธีในการดำเนินงานนั้นในขั้นตอนการอนุมัติเป็นไปได้ว่าโครงการนี้จะอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ ๖๒ ก็จะได้ระบุเนื้อหาว่าจะต้องมีปริมาณในการลงลูกรังเท่าไร ต้องเกรดบดอัดทับหน้าอย่างไร แต่ในเรื่องของการเกรดบดอัดจะใช้เครื่องจักรกลอะไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้รับจ้างที่เราสรรหามาดำเนินการ ว่าเขาเห็นสมควรว่าลักษณะพื้นที่ต้องใช้เครื่องจักรกลแบบใด

ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงต่อสภา มีท่านสมาชิกได้อภิปรายสอบถาม มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ

มติที่ประชุมสภา

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๓.๒ รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

ประธานสภา

เชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ต่อสภา ครับ

นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่าง ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณงาน คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของสภาองค์การปกครองท้องถิ่น จึงขอเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนน(คสล.)สายบ้านหนองยาว - บ้าน พะวะะเหนือ หมู่ที่ ๙ งบประมาณตั้งไว้ ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑.๐๐ ป้ายตามแบบและรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์กำหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ข้อ ๒๗

- โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองยาว- แยกถนนสายบ้านหนองยาว/บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ ๔ ตั้งจ่ายไว้ ๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท โอนเพิ่มจำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบเลขที่ สว.๐๑/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๒ ข้อ ๘๕

ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ต่อสภาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติชนะครับ

มติที่ประชุมสภาฯ

อนุมัติเป็นเอกฉันท์

๓.๓ การพิจารณาบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อสภาฯ เกี่ยวกับการพิจารณาบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายภูริต อภิรักษ์วรการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ขออนุญาตเสนอญัตติต่อสภาฯ เรื่อง การพิจารณาบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งระเบียบงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งทำให้นโยบายต้องเปลี่ยนแปลง จึงต้องเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง โครงการที่เสนอเพื่อพิจารณาในครั้งที่แล้วระบุไว้ว่าโครงการก่อสร้างทุกโครงการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น ครั้งนี้ขอเปลี่ยนแปลงเป็นตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์กำหนดดังนี้

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>๑. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านสลักไค (หน้าศาลาประชาคมด้านทิศใต้บ้านสลักไค) ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ - ๒-๒๐๒ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๒</p>	<p>๑. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านสลักไค (หน้าศาลาประชาคมด้านทิศใต้บ้านสลักไค) ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบเลขที่ สว.๐๑/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๒</p>
<p>๒. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านสลักไคจากบ้านนายคำผิง - บ้านนางน้อย บุญธรรมตั้งจ่ายไว้ ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ - ๒-๒๐๒ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๑</p>	<p>๒. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านสลักไคจากบ้านนายคำผิง - บ้านนางน้อย บุญธรรม ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้ายตามแบบเลขที่ สว.๐๑/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๑</p>
<p>๓. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองยาว-แยกถนนสายบ้านหนองยาว/บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ ๔ ตั้งจ่ายไว้ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ - ๒-๒๐๒ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๒๗</p>	<p>๓. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองยาว-แยกถนนสายบ้านหนองยาว/บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ ๔ ตั้งจ่ายไว้ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้ายตามแบบเลขที่ สว.๐๑/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๒๗</p>

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>๔. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายแยกบ้านห้วย - สะพานข้ามลำห้วยแฮดหมู่ที่ ๕ ตั้งจ่ายไว้ ๑๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้ายตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ - ๒-๒๐๒ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๙</p>	<p>๔. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายแยกบ้านห้วย - สะพานข้ามลำห้วยแฮด หมู่ที่ ๕ ตั้งจ่ายไว้ ๑๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้ายตามแบบเลขที่ สว.๐๑/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๙</p>
<p>๕. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านเขวา หมู่ที่ ๒ - บ้านโพนปลัด ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาทมีปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้ายตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ - ๒-๒๐๒ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๓</p>	<p>๕. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านเขวา หมู่ที่ ๒ - บ้านโพนปลัด ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาทมีปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้ายตามแบบเลขที่ สว.๐๑/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๓</p>
<p>๖. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านจิ้งเอิญ - แยกถนนสายบ้านโพนปลัด/บ้านเขวา (ต่อโครงการเดิม) ตั้งจ่ายไว้ ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้ายตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ - ๒-๒๐๒ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๕</p>	<p>๖. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านจิ้งเอิญ - แยกถนนสายบ้านโพนปลัด/บ้านเขวา (ต่อโครงการเดิม) ตั้งจ่ายไว้ ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบเลขที่ สว.๐๑/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๕</p>

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>๗. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านพะแะใต้ ซอยทิศตะวันออกจากบ้านนายเปลี่ยน - บ้านนางนัต หมู่ที่ ๘ ตั้งจ่ายไว้ ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - ๒-๒๐๒ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๗</p>	<p>๗. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) ภายในหมู่บ้านพะแะใต้ ซอยทิศตะวันออกจากบ้านนายเปลี่ยน - บ้านนางนัต หมู่ที่ ๘ ตั้งจ่ายไว้ ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบเลขที่ สว. ๐๑/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๗</p>
<p>๘. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านอาลัย - บ้านหนองย่าโมง หมู่ที่ ๗ ตั้งจ่ายไว้ ๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - ๒-๒๐๒ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๕</p>	<p>๘. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านอาลัย - บ้านหนองย่าโมง หมู่ที่ ๗ ตั้งจ่ายไว้ ๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบเลขที่ สว.๐๑/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๕</p>
<p>๙. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายภายในหมู่บ้านหนองอิไทย ตั้งจ่ายไว้ ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล - ๒-๒๐๒ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๗</p>	<p>๙. โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายภายในหมู่บ้านหนองอิไทย ตั้งจ่ายไว้ ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบเลขที่ สว.๐๑/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๗</p>

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>๑๐. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านระหาร บ้านนางสา - บ้านนายเล็ก ตั้งจ่ายไว้ ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ - ๒-๒๐๒ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๒๐</p>	<p>๑๐. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านระหาร บ้านนางสา - บ้านนายเล็ก ตั้งจ่ายไว้ ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบเลขที่ สว.๐๑/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๒๐</p>
<p>๑๑. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังภายในบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านนายน้อย จากบ้านนางดวงน - บ้านนายวสันต์ ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงานดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร ถมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลทอ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - ๗-๑๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๒๕</p>	<p>๑๑. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังภายในบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านนายน้อย จากบ้านนางดวงน - บ้านนายวสันต์ ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงานดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร ถมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลทอ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน ตามแบบเลขที่ สว.๐๒/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๒๕</p>
<p>๑๒. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้านจ้งเอียด หมู่ที่ ๓ - บ้านโนนยาง ตั้งจ่ายไว้ ๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน ดินถม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ถมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณงานลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลทอคสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๗.๐๐ ท่อน ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - ๗-๑๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๖</p>	<p>๑๒. โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้านจ้งเอียด หมู่ที่ ๓- บ้านโนนยาง ตั้งจ่ายไว้ ๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน ดินถม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ถมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณงานลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลทอคสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๗.๐๐ ท่อนตามแบบเลขที่ สว.๐๒/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๖</p>

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>๑๓. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านหนองอิไทย/บ้านหนองยาว - แยกหลังที่ทำการ อบต.สุขสวัสดิ์ ตั้งจ่ายไว้ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - ๗-๑๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๘</p>	<p>๑๓. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านหนองอิไทย/บ้านหนองยาว - แยกหลังที่ทำการ อบต.สุขสวัสดิ์ตั้งจ่ายไว้ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ สว.๐๒/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๘</p>
<p>๑๔. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านห้วย - บ้านสลักไถ่ ตั้งจ่ายไว้ ๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - ๗-๑๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๐</p>	<p>๑๔. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านห้วย - บ้านสลักไถ่ตั้งจ่ายไว้ ๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเลขที่ สว.๐๒/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๐</p>
<p>๑๕. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายร่องจ้งเอิญด้านทิศตะวันตกจากแยกถนนสายโพนปลัด/เขวา - เขตตำบลปราสาทเยอ ตั้งจ่ายไว้ ๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - ๗-๑๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๒</p>	<p>๑๕. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายร่องจ้งเอิญด้านทิศตะวันตกจากแยกถนนสายโพนปลัด/เขวา - เขตตำบลปราสาทเยอ ตั้งจ่ายไว้ ๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบเลขที่ สว.๐๒/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๒</p>

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>๑๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านอ้ายสายจากหน้าวัด - ถนนรอบบ้านหนองไผ่ ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - ๗-๑๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๔</p>	<p>๑๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านอ้ายสายจากหน้าวัด - ถนนรอบบ้านหนองไผ่ ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้ายตามแบบเลขที่ สว.๐๒/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๔</p>
<p>๑๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบ้านพะแวงเหนือ - ถนนสายบ้านสลักไผ่/บ้านหนองอิไทย ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - ๗-๑๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๒๒</p>	<p>๑๗. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบ้านพะแวงเหนือ - ถนนสายบ้านสลักไผ่/บ้านหนองอิไทย ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบเลขที่ สว.๐๒/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๒๒</p>
<p>๑๘. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบ้านระหาร - บ้านโคก เขตติดต่อตำบลโนนปูน ตั้งจ่ายไว้ ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวลูกรัง แบบเลขที่ ทถ - ๗-๑๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๘</p>	<p>๑๘. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบ้านระหาร - บ้านโคก เขตติดต่อตำบลโนนปูน ตั้งจ่ายไว้ ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบเลขที่ สว.๐๒/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๘</p>

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>๑๙. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) บ้านหยอดถนน โพนปลัด/หนองอิไทย ตั้งจ่ายไว้ ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดบ่อพัก คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ ฝา และลงท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๓.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑.๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชระบายน้ำ คสล. ยานชุมชน แบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ ๑ ข้อที่ ๒๒</p>	<p>๑๙. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) บ้านหยอดถนน โพนปลัด/หนองอิไทย ตั้งจ่ายไว้ ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดบ่อพัก คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ ฝา และลงท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๓.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑.๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบเลขที่ สว.๐๓/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๒๒</p>
<p>๒๐. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) ภายในคุ้มหนอง ย่าโมง ตั้งจ่ายไว้ ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดบ่อพัก คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓.๐๐ ฝา และลงท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราชระบายน้ำ คสล. ยานชุมชน แบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ ๑ ข้อที่ ๑๓</p>	<p>๒๐. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) ภายในคุ้มหนอง ย่าโมง ตั้งจ่ายไว้ ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดบ่อพัก คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓.๐๐ ฝา และลงท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ สว.๐๓/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๓</p>

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>๒๑. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้านพะวะแะใต้ สายกกลางหมู่บ้านตั้งจ่ายไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดบ่อพัก คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๘.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘.๐๐ ฝา และลงท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๒.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ ๑ข้อที่ ๑๖</p>	<p>๒๑. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้านพะวะแะใต้ สายกกลางหมู่บ้านตั้งจ่ายไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดบ่อพัก คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๘.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘.๐๐ ฝา และลงท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๒.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๙.๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบเลขที่ สว.๐๓/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๖</p>
<p>๒๒. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้านพะวะแะเหนือ ซอยรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดบ่อพัก คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๑.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑.๐๐ ฝา และลงท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๒.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ ๑ข้อที่ ๒๓</p>	<p>๒๒. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้านพะวะแะเหนือ ซอยรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดบ่อพัก คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๑.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑.๐๐ ฝา และลงท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๒.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบเลขที่ สว.๐๓/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๒๓</p>

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>๒๓. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองยาว ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ ตั้งจ่ายไว้ ๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดบ่อพัก คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔.๐๐ ฝา และลงท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๕.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ ๑ ข้อที่ ๒๖</p>	<p>๒๓. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองยาว ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ ตั้งจ่ายไว้ ๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดบ่อพัก คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔.๐๐ ฝา และลงท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๕.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ สว. ๐๓/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๒๖</p>
<p>๒๔. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้านเขวา ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตั้งจ่ายไว้ ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดบ่อพัก คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ ฝา และลงท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๓.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑.๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ ๑ข้อที่ ๔</p>	<p>๒๔. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้านเขวา ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตั้งจ่ายไว้ ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ขนาดบ่อพัก คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ ฝา และลงท่อขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๓.๐๐ ท่อน หรือมีปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑.๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบเลขที่ สว.๐๓/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๔</p>

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>๒๕. โครงการวางท่อระบายน้ำผ้าซีกภายในหมู่บ้านโพนปลัด จากบ้านนายวง คำกลาง - บ้านนางดอน ศรีโครก ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร มีปริมาณงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานวางท่อคสล. แบบผ้าซีก ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๘ .๐๐ ท่อน - งานวางท่อคสล. ระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน <p>พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ราชระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑ ข้อที่ ๑</p>	<p>๒๕. โครงการวางท่อระบายน้ำผ้าซีกภายในหมู่บ้านโพนปลัด จากบ้านนายวง คำกลาง - บ้านนางดอน ศรีโครก ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว๑๓๖.๐๐ เมตร มีปริมาณงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานวางท่อคสล. แบบผ้าซีก ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๘ .๐๐ ท่อน - งานวางท่อคสล. ระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน <p>พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบเลขที่ สว.๐๓/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๑</p>
<p>๒๖. โครงการขุดลอกหนองควายจ้อย บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน ปากบน กว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร มีปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๔๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อระบายน้ำเข้าขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑.๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง บำรุงและการบำรุงรักษา แหล่งน้ำ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ ๑ ข้อที่ ๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือแปลงฉบับที่ ๑ ข้อที่ ๒๑</p>	<p>๒๖. โครงการขุดลอกหนองควายจ้อย บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน ปากบน กว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร มีปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๔๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อระบายน้ำเข้าขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑.๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบเลขที่ สว.๐๓/๒๕๖๑ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อ ๒๑</p>
<p>๒๗. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (รั้วควายบอย)หน้าหมู่บ้านระหารถนนสายหนองแคน/จันลม ตั้งจ่ายไว้ ๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน ยาว ๕๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดงานก่อสร้างที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์กำหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อที่ ๑</p>	<p>๒๗. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (รั้วควายบอย)หน้าหมู่บ้านระหารถนนสายหนองแคน/จันลม ตั้งจ่ายไว้ ๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท มีปริมาณงาน ยาว ๕๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดงานก่อสร้างที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์กำหนด บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ข้อที่ ๑๙</p>

- ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงต่อสภาฯ มีท่านสมาชิกได้อภิปรายสอบถาม มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ
- มติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติเป็นเอกฉันท์
- ประธานสภาฯ ด้วยสภาฯ ได้ประชุมมาพอสมควร จึงขอพักการประชุม แล้วมาประชุมต่อในระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ ขอพักการประชุมครับ
- พักการประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.
- ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ เชิญครับ
- นายถวิล สีฟ้า กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนายถวิล สีฟ้า ส.อบต.ม.๑ เรียนถามท่านนายกผ่านสภาฯ จากการประชุมครั้งที่แล้ว ผมได้ขอหินลูกช้างหินคลุกจากท่านนายก ๒ เที้ยว เพราะชาวบ้านก็เดือดร้อนมากจากการใช้ถนน ถ้าท่านนายกให้ก็จะขอบคุณมากครับ
- นายประหัต โยธี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายประหัต โยธี ส.อบต.ม. ๑๑ เรื่องถนนสายบ้านอาลัย ฝั่งช่องประชาชน สัญจรไปมาลำบากมาก และสายบ้านแหมไปบ้านหนองอิตู้อยากให้ทาง อบต. เอาหินไปลงให้หน่อย เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างมีอยู่ ๓ จุดที่ไม่สว่าง จุดแรกหน้าบ้านของผม จุดที่ ๒ ทางแยกไปบ้านแหม จุดที่ ๓ บ้านแม่ตุ๊กตีก
- นายสุนทร โภฎิทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุนทร โภฎิทอง รองประธานสภาฯ อบต.สุขสวัสดิ์
- นายณรงค์ อร่ามเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายณรงค์ อร่ามเรือง ส.อบต. ม. ๒ เรื่องถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อทุกหมู่บ้านนะครับ เพราะเป็นหน้าฝน และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงหน้าฝน ฝนตกมันก็ดับอยากให้อ่างออกไปดูทุกหมู่บ้าน เห็นใจผู้ใช้ถนนเวลากลางคืน
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกครับ
- นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกที่ได้สอบถามเรื่องถนนและเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ กรณีถนนในลักษณะที่ต้องมีการซ่อมแซมในช่วงระหว่างนี้เป็นช่วงปลายปีงบประมาณ กำลังให้กองช่างประสานงานกับกองคลังเช็คว่างบประมาณส่วนไหนที่ยังไม่จำเป็น เพื่อที่จะได้โอนงบประมาณมาซ่อมแซมถนน ซึ่งก็คงจะพอดี

กับช่วงที่ฝนจะหยุดตกก็จะได้เริ่มซ่อมแซมถนน ตอนนี้ก็จะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลว่าถนนเส้นใดที่จะต้องจำเป็นต้องซ่อมเร่งด่วนในช่วงปลายปีงบประมาณนี้ หากมีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมข้อมูลจากที่กองช่างมีก็สามารถเพิ่มเติมได้โดยตรงกับทางกองช่างได้เลย เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการซ่อมแซมถนนก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณนี้ ขออนุญาตตอบแยกเฉพาะของท่านถวิล สีฟ้า การประชุมคราวที่แล้วผมเข้าใจว่าท่านอภิปรายเล่าให้ฟังว่ามีพี่น้องประชาชนได้ดำเนินการซ่อมแซมถนน ยังไงจะให้กองช่างดำเนินการพร้อมกับการซ่อมแซมถนนครั้งต่อไป กรณีเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่ผ่านมา ถ้าได้รับแจ้งก็จะได้กำกับให้ทางผู้ช่วยช่างไฟฟ้าให้ออกไปดูแล ถ้าหากมีจุดไหนที่ขาดตกบกพร่อง ท่านสมาชิกสามารถขอหมายเลขโทรศัพท์ของทางผู้ช่วยช่างไฟฟ้าเพื่อจะได้แจ้งว่าไฟฟ้าดับได้โดยตรงได้

ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงต่อสภา เรื่องไฟฟ้าขออนุญาตเสริมชนิดหน้อยนะครับ ทราบข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่ามีคนไปเกี่ยวหญ้าแล้วไปโดนสายไฟ ทำให้ไฟช็อตได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย อยากให้พวกเราดูแลในเรื่องนี้ว่ามีสายไฟตรงไหนที่ติดกับต้นไม้หรือหย่อนอยู่ก้อหญ้าเพราะเป็นช่วงฝนตก เมื่อ ๒ - ๓ สัปดาห์ที่แล้วมีคนเสียชีวิตจากการตัดต้นไม้ ในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิญท่าน ผอ.กองคลังครับ

ผู้อำนวยการกองคลัง

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุกัญญา รัตนรัก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จะมาสรุปรายรับรายจ่ายประจำปี เพราะช่วงนี้เป็นการจัดทำข้อบัญญัติปี ๖๒ ตามหนังสือชักซ้อมให้เราประมาณการรายรับทุกหมวด ในปี ๖๐ ประมาณการไว้ที่ ๓๒,๘๒๐,๐๐๐ บาท รับจริง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราจึงต้องลดประมาณการในปี ๖๑ และตามหนังสือชักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี ๖๒ ให้เราเพิ่มค่าเครื่องแบบชุดนักเรียน ซึ่งประมาณการไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงต้องเพิ่มประมาณการในปี ๖๒ เป็น ๓๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท และจะได้นำประมาณการนี้ไปใช้ทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ เรื่องที่ ๒ โครงการในข้อบัญญัติปี ๖๑ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแบบ ถ้าการประชุมครั้งนี้ผ่านก็คงให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการได้ สำหรับกองคลังมีเพียงแค่นี้ค่ะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิจิตร นรสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเบื้องต้นว่าการรับรองแบบที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้วิศวกรระดับบริหาร แต่ทาง อบต. ก็ได้ประสานเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการก่อสร้างได้โดยมีวิศวกรรับรองแบบของเราแล้ว สำหรับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ช่วงนี้ก็ต้องขอหยุดไว้ก่อนเพราะเป็นช่วงฤดูฝน ถ้าฝนหยุดตกก็จะให้ช่างไฟฟ้าทยอยออกไปซ่อม ถ้ามีไฟตรงไหนชำรุดก็ขอให้ท่านสมาชิกแจ้งจะได้ดำเนินการออกไปซ่อมให้ ส่วนเรื่องการจัดทำแผน

สำหรับโครงการที่จะทำในปีงบประมาณ ๖๒ ถ้าหมู่นี้ไม่มีโครงการในแผนต้องรีบดำเนินการนะครับ เกรงว่าจะประชุมไม่ทัน เพราะต้องทำรายละเอียดต่างๆ ส่งทางอำเภออีก สำหรับกองช่างมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ

ประธานสภา

ขอบคุณท่าน ผอ.กองช่างที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญครับ

นายสมภาร บัวจันทร์

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมภาร บัวจันทร์ ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต. เนื่องจากบ้านหนองอิไทยตอนนี้ไฟฟ้าดับมา ๔ วันแล้ว เพราะว่าไฟฟ้ามาสายเสาไฟ มันอาจไปกระทบสายไฟสายใดสายหนึ่งทำให้ไฟฟ้าดับตั้งแต่โค้งโรงเรียนไปตลอดสาย ผมจึงได้ประสานไปยังการไฟฟ้าขุนหาญ การไฟฟ้าขุนหาญก็บอกให้แจ้งไฟฟ้าไพรบึง พอแจ้งมายังไฟฟ้าไพรบึงก็บอกให้แจ้งมาทางไฟฟ้าขุนหาญ ก็เลยบอกว่าประสานไปไฟฟ้าขุนหาญแล้วเขาให้ประสานมายังไฟฟ้าไพรบึง เขาก็เลยรับปากว่าจะประสานไปยังไฟฟ้าขุนหาญให้อีกที พอตอนเย็นโทรไปถามอีกทีก็บอกว่าไม่มีใครทราบ เพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆ แบบนี้เราต้องช่วยกันดูแล โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็บอกไปทำงานไม่ได้กลัวไฟช็อต เหมือนการเดินสายไฟหรือสายโทรศัพท์ มีการเดินสายที่ไม่เป็นระเบียบไม่มีความปลอดภัย อย่างที่ท่านประธานบอกว่าอาจจะเป็นอันตรายได้ พอสายไฟชำรุดขึ้นมา ก็บอกให้ไปหาหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ สุดท้ายก็ตกมาเป็นภาระของ อบต. อย่างไฟดับหลายๆ วัน บางคนก็บอกว่าให้ช่างที่ อบต. มาซ่อมให้หน่อย เหมือนถนนทางบ้านผมเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก ทาง อบต. ก็ได้ให้งบประมาณไปซ่อม แต่ยังไม่สามารถดำเนินการ ซ่อมได้เพราะยังขาดวิศวกรรับรองแบบ ทุกวันนี้มีกฎกติกาเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องทำตามต่างๆ ที่ช่างขอเราก็สามารถทำได้ ทำให้ต้องเพิ่มงบประมาณเพิ่มเวลามากขึ้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณท่านสมภาร บัวจันทร์ ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถ้าเป็นไฟฟ้าสาธารณะชำรุดก็ให้มีหนังสือแบบฟอร์มแจ้งมายังกองช่างได้เลย ไม่น่าจะเกิน ๓ วัน ทางกองช่างก็คงจะออกไปซ่อมให้ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ ในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๒๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายทวี โยธี)
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ลงชื่อ.....รับรองรายงานการประชุม
(นายสมัย บัวจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายทวี โยธี)
ส.อบต.หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ.....
(นายสมุทร คุ่มครอง)
ส.อบต.หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ.....
(นางอุไรวรรณ เทียงธรรม)
ส.อบต.หมู่ที่ ๙